

加盟店烘鞋机批发

发布日期：2025-09-29

27密封圈。具体实施方式下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。如图1所示，除臭杀菌烘鞋机包括箱体14，箱体14内分为空腔结构的上箱体15和下箱体16，箱体14的前端安装有柜门23，箱体14内设置有热风循环系统和除湿冷却系统。箱体14由不锈钢金属机架制成，机架上包覆有面板，各侧面内壁附隔热保温层，底部装有四只可调节底脚螺丝支撑。其中，箱体14的面板由304钢板折弯而成，箱体14内部的机架由框架板料焊接而成；面板与机架连接处均采取隔热处理，需维修保养处均采用内六角螺钉连接，无需维修保养处则采用封闭抽芯铆钉连接。如图2所示，上箱体15为一方形的空腔结构，上箱体15的底板上连接有有冷却出风口2、冷风进风口7和冷风进口9，下箱体16内安装有多排挂架10，在本实施例中选择三排，每排可安装若干个挂架10，在本实施例中选择每排安装4个挂架10，挂架10为空心管状结构，挂架10具有出风口11。如图3所示，上箱体15内安装有加热循环风机1，加热循环风机1通过风管与臭氧发生器箱体6连接，臭氧发生器箱体6通过风管与加热箱体5连接，如图6所示，臭氧发生器箱体6内安装有臭氧发生器13；如图7所示，加热箱体5内安装有加热器12，加热器12采用电热元件。买洗鞋设备就找五舟机械。加盟店烘鞋机批发

白色)0+条评论嫁家加家人拼购店暂无报价烘鞋器干鞋器烘鞋机烤鞋器烤鞋机便携式鞋子烘干器杀菌除臭除味快干速干智能洗鞋机器全自动家用小型烘干多功鹭洋迷你全自动洗鞋机+蓝光0+条评论嫁家加家人拼购店暂无报价烘鞋器干鞋器烘鞋机烤鞋器烤鞋机便携式鞋子烘干器杀菌除臭除味快干速干洗鞋机全自动脱水烘甩干家用小型懒人升级款(蓝色)洗脱一体0+条评论嫁家加家人拼购店暂无报价烘鞋器全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器8双豪华电脑版烘鞋机--白色0+条评论孝峰家居专营店暂无报价全自动商用电脑版烘鞋机干洗店快速烘干机器大容量除臭干鞋器8双豪华电脑版烘鞋机--白色不含运费0+条评论吉光家居专营店暂无报价烘鞋器干鞋器烘鞋机烤鞋器烤鞋机便携式鞋子烘干器杀菌除臭除味快干速干洗鞋机全自动家用小型智能洗机懒人洗半自动黑色【衣鞋两用】0+条评论嫁家加家人拼购店暂无报价烘鞋器干鞋器烘鞋机烤鞋器烤鞋机便携式鞋子烘干器杀菌除臭除味快干速干洗鞋机家用懒人刷鞋神器臭氧非全自动双旋钮茶色可洗1-2双鞋0+条评论嫁家加家人拼购店暂无报价【官方专营】全国联保8kg水洗全自动洗脱烘一体洗鞋机标准+8片壁刷0+条评论名博家居专营店暂无报价全自动抽真空食品包。加盟店烘鞋机批发不锈钢烘鞋机烘鞋快吗。

技术实现要素：

本实用新型的主要目的在于提供一种智能祛臭烘鞋机，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种智能祛臭烘鞋机，包括底座，所述底座的底端设置有防潮座，所述底座的上方设置有机箱，所述机箱内部设置有ac-dc电源模块、温控模块和声音提示模块，所述机箱的上表面设置有按键板，所述按键板上设置有控制按键和导光柱，所述机箱的上方通过螺栓固定安装有风机总成，所述风机总成的内部设置有风机控制模块，所述风机总成的内部设置有风轮

烘鞋机（无尘鞋烘鞋机洁净鞋烘鞋机工业烘鞋机）主要特点：

1. 选用304全不锈钢制成。
2. 加温好，烘干速度快，一般半小时左右就能将衣物烘干，可根据织物的材质，调节相关的烘干参数，从而达到好效果，具有耗能少，效率高的特点。
3. 制冷机组工作，噪声低冷剂价格低廉，便于购买。
4. 采用臭氧和紫外线组合，开启指示灯时关闭消毒模式。
5. 载有四个散热窗，机器在运转过程中能将热风排出。
6. 买烘鞋机就找五舟机械设备有限公司，品质有保障！
烘鞋机运转是插电的吗。

本实用新型涉及烘鞋机领域，特别涉及一种智能祛臭烘鞋机。背景技术：烘鞋机是一种利用电加热及臭氧发生器或负离子发生器将鞋子即时干燥消毒除臭的清洁类家用电器，具有对鞋子烘干、除臭、杀菌等功效，越来越受到人们的喜爱。但是现有的烘鞋器，要么只有单一烘干功能，不能祛除臭味；要么不能调节温度，不能适应所有的鞋子；要么操作复杂，各种按钮组合，操作不方便；要么臭氧浓度过大，损害呼吸道健康；要么噪声大，给人带来不好的体验感受，还有设备长时间在潮湿的环境中使用，会使得设备底面生锈氧化，影响使用。技术实现要素：本实用新型的主要目的在于提供一种智能祛臭烘鞋机，可以有效解决背景技术中的问题。为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种智能祛臭烘鞋机，包括底座，所述底座的底端设置有防潮座，所述底座的上方设置有机箱，所述机箱内部设置有ac-dc电源模块、温控模块和声音提示模块，所述机箱的上表面设置有按键板，所述按键板上设置有控制按键和导光柱，所述机箱的上方通过螺栓固定安装有风机总成，所述风机总成的内部设置有风机控制模块，所述风机总成的内部设置有风轮，所述风轮的内部设置有转动风机，所述风机总成的一侧设置有臭氧模块。烘鞋机在什么情况下会发生损坏。加盟店烘鞋机批发

不锈钢烘鞋机怎么运转的！加盟店烘鞋机批发

一实施例之中：该下管设有插件，该上管设有插槽，该防脱离结构包括该插件和该插槽，通过该插件和插槽配合实现防脱离。一实施例之中：该插槽贯穿上管内外；该下管设有沿下管的悬臂，该悬臂末端设有该插件。一实施例之中：该下管凹设有滑槽，该滑槽滑接有第二滑座，该插件设在第二滑座上，该第二滑座能相对下管在伸出状态和内缩状态之间活动，位于伸出状态的第二滑座的插件和插槽相配合，位于内缩状态的第二滑座的插件和插槽的配合解除。一实施例之中：该下管设至少一对第二滑座，且一对的两个第二滑座之间设有弹性体。一实施例之中：该第二滑座具有凸出部；该第二滑座能相对下管在伸出状态和内缩状态之间活动，位于伸出状态的凸出部抵上管底端面且插件插入插槽内，位于内缩状态的凸出部内缩在环形凹槽内。一实施例之中：该下管外周面上部凹设有环形凹槽，该环形凹槽上装接有首先滑座，该首先滑座具有凸出部；该首先滑座能相对下管在伸出状态和内缩状态之间活动，位于伸出状态的凸出部顶抵上管底端面，位于内缩状态的凸出部内缩在环形凹槽内。一实施例之中：该环形凹槽具有上下间隔布置的两槽壁，一槽壁上凹设有定位槽；该首先滑座能相对下管径向内外滑动连接该环形凹槽。

加盟店烘鞋机批发

台州市路桥五舟机械设备有限公司坐落在浙江省台州市路桥区螺洋街道南山村国鑫自行车厂南栋，是一家专业的台州市路桥五舟机械设备有限公司主营：机械设备制造、销售，化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒物品）、电子产品、五金产品、文具用品、金属材料、服装、鞋帽、日用品、建材、家居用品销售。如有需要欢迎选购！公司。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的洗鞋机，烘鞋机，修鞋美容机，水帘机。公司深耕洗鞋机，烘鞋机，修鞋美容机，水帘机，正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。